

Městský úřad Město Touškov

Stavební úřad

Dolní náměstí 1, 330 33 Město Touškov

Spis zn. STAV/1146/2021/Br
Č.j.: 1146/2021/MUMT-8
Vyřizuje: Terezie Brabcová
E-mail: t.brabcova@touskov.cz
Telefon: 377 922 484

Město Touškov, dne: 28.7.2021

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad Město Touškov, stavební úřad, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 7.5.2021 podala

**ČEZ Distribuce, a. s., IČO 24729035, Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2, kterou zastupuje
MONTPROJEKT, a.s., Ing. David Řezáč, IČO 28494032, Arnošta z Pardubic 2082, Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice 2**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

rozhodnutí o umístění stavby

Bdeněves,PS,Habeš,kNN

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 63/1 (ostatní plocha), parc. č. 63/4 (ostatní plocha), parc. č. 63/5 (ostatní plocha), parc. č. 63/8 (ostatní plocha), parc. č. 64/1 (ostatní plocha), parc. č. 66 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 68 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 71/1 (trvalý travní porost), parc. č. 71/2 (zahrada), parc. č. 71/4 (zahrada), parc. č. 71/5 (zahrada), parc. č. 71/23 (ostatní plocha), parc. č. 71/24 (trvalý travní porost), parc. č. 75 (ostatní plocha), parc. č. 76 (ostatní plocha), parc. č. 78 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 81 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 83/1 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 89 (zahrada), parc. č. 416/7 (orná půda), parc. č. 416/60 (orná půda), parc. č. 418/1 (ostatní plocha), parc. č. 420/5 (orná půda), parc. č. 420/43 (ostatní plocha), parc. č. 420/54 (ostatní plocha), parc. č. 421/1 (ostatní plocha), parc. č. 421/2 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 421/3 (ostatní plocha), parc. č. 421/6 (ostatní plocha), parc. č. 427/1 (ostatní plocha), parc. č. 427/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Bdeněves.

Druh a účel umístěvané stavby:

- Bdeněves, lokalita „HABEŠ“ - umístění nového zemního vedení NN, nových rozpojovacích a přípojkových skříní pro připojení odběrných míst na distribuční síť ČEZ Distribuce,a.s.; demontáž stávajícího vzdušného vedení NN.

Umístění stavby na pozemku, určení prostorového řešení stavby:

- *Nové rozpojovací skříně R57 a R58: Ze stávajícího rozvaděče na p.p.č. 420/54, který je součástí trafostanice PS_0145 „Bdeněves-HABEŠ“, budou vyvedeny dvě nová zemní vedení NN. První vedení AYKY-J 3x240+120 povede pod komunikací (na p.p.č. 427/1, p.p.č. 75) směrem k nové*

rozpojovací skříně SJZ R57, umístěné na p.p.č. 75 u oplocení při hranici s p.p.č. 89. Druhé vedení AYKY-J 3x120+70 povede ke stávající skříně č. P50 (na p.p.č. 64/1), dále podél komunikace (na p.p.č. 63/1) do nové rozpojovací skříně SJZ R58, umístěné na p.p.č. 71/1 při hranici s p.p.č. 71/30 k.ú. Bdeněves. Obě skříně R57 a R58 se propojí novým kabelem AYKY-J 3x120+70 a po své trase přes pozemky p.č. 71/1, 71/2, 71/23, 75 zasmyčkuje nové přípojkové skříně SS100 č. 74 (na p.p.č. 66) a č. 143 (na p.p.č. 71/23).

- *Nová rozpojovací skříně R57:* Z nové rozpojovací skříně R57 bude vyvedeno pět nových zemních vedení NN. První vedení AYKY-J 3x120+70 povede do nové přípojkové skříně č. 130, umístěné na p.p.č. 421/2. Další dvě vedení AYKY-J 4x70 povedou podél komunikace (na p.p.č. 427/1, p.p.č. 420/43) do stávající přípojkové skříně A199, umístěné na hranici p.p.č. 420/42 a p.p.č. 420/41 (jeden z kabelů bude naspojován na stávající vedení AYKY-J 4x70, vedené z druhé strany skříně A199). Poslední dvě vedení AYKY-J 3x120+70 ze skříně R57 povedou ve společném výkopu podél komunikace (na p.p.č. 75), jedno vedení přímo k nové přípojkové skříně č. 93 (na hranici p.p.č. 78 a p.p.č. 76) a druhé vedení bude po své trase smyčkovat nové přípojkové skříně č. 98 (na p.p.č. 89), č. 81 (na p.p.č. 68), č. 90 (na p.p.č. 75 při hranici s p.p.č. 85), č. 91 (na p.p.č. 83/1), č. 229 (na p.p.č. 75), č. 92 (na p.p.č. 81) a bude ukončeno ve skříně č. 93, k.ú. Bdeněves.
- *Nová rozpojovací skříně R58:* Z nové rozpojovací skříně R58 budou vyvedeny dvě nová zemní vedení NN AYKY-J 3x120+70. Kabely povedou ve společném výkopu podél komunikace (na p.p.č. 63/1) do nové rozpojovací skříně SJZ R59, umístěné na p.p.č. 418/1. Jeden kabel povede přímo do skříně R59, druhý kabel bude po své trase smyčkovat nové přípojkové skříně č. 148 (na p.p.č. 71/4), č. 149 (na p.p.č. 71/5), č. 150 (na p.p.č. 63/1), č. 202 (na hranici p.p.č. 63/1 a p.p.č. 63/8), č. 281 (na p.p.č. 63/1), č. X64 (na p.p.č. 63/1), č. 261 (na p.p.č. 63/1), k.ú. Bdeněves.
- Z nových přípojkových skříní budou vyvedeny kabely CYKY 4x10 k připojení stávajících elektroměrů vč. hlavních domovních vedení.
- Celková délka kabelového vedení bude cca 1600 m; uložení kabelů ve výkopu hl. 1,2 m v kabelové chrániče pod komunikací a ve výkopu hl. 0,8 m ve volném terénu a pod chodníkem.
- V celé lokalitě dojde k demontáži venkovního vedení 0,4kV, včetně opěrných bodů a příslušných pojistkových skříní v demontované trase.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Pozemky parc.č. 420/54, parc.č. 427/1, parc.č. 420/5, parc.č. 421/1, parc.č. 427/2, parc.č. 64/1, parc.č. 63/1, parc.č. 416/60, parc.č. 75, parc.č. 421/3, parc.č. 420/43, parc.č. 76, parc.č. 71/23, parc.č. 71/24, parc.č. 71/2, parc.č. 71/1, parc.č. 416/7, parc.č. 63/5, parc.č. 421/6, parc.č. 421/2, parc.č. 89, parc.č. 68, parc.č. 83/1, parc.č. 81, parc.č. 78, parc.č. 66, parc.č. 71/4, parc.č. 71/5, parc.č. 63/8, parc.č. 63/4, parc.č. 418/1, parc.č. 64/2, parc.č. 416/8, parc.č. 41/4, parc.č. 71/22, parc.č. 71/29, parc.č. 71/30, parc.č. 71/3, parc.č. 71/43, parc.č. 421/5, parc.č. 420/42, parc.č. 420/41, parc.č. 87, parc.č. 86, parc.č. 85, parc.č. 84, parc.č. 90/1, parc.č. 90/8, parc.č. 81, parc.č. 82/1, parc.č. 79, parc.č. 71/16, parc.č. 72/2, parc.č. 72/1, parc.č. 71/42, parc.č. 71/6, parc.č. 71/7, parc.č. 73/3, parc.č. 73/2, parc.č. 71/8, parc.č. 418/8, parc.č. 71/36, parc.č. 90/3, parc.č. 71/34, parc.č. 71/41, parc.č. 418/6, parc.č. 419, parc.č. 418/10, parc.č. 76 v katastrálním území Bdeněves.

II. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která je součástí projektové dokumentace s názvem „Bdeněves,PS,Habeš,kNN“ z 5/2020, zpracovanou zodpovědným projektantem Petrem Duffkem, autorizovaným technikem v oboru technologická zařízení staveb (ČKAIT 0201469), a která mimo jiné obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy M 1:500 se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb. Případné změny nesmějí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Bude-li stavba prováděna více zhotoviteli, musí zadavatel stavby podle § 14 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, určit koordinátora BOZP. Přesáhne-li stavba svým plánovaným objemem prací a činností dobu stanovenou § 15 odst. 1 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů, musí zadavatel stavby doručit oznámení o zahájení prací na oblastní inspektorát práce v Plzni.

3. Pro umístění stavby, přípravu projektové dokumentace a provádění stavby budou dodrženy podmínky uvedené ve stanoviscích dotčených orgánů:

Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň – souhlasné závazné stanovisko pro účely umístění, povolení nebo ohlášení stavby „Bdeněves,PS,Habeš,kNN“ – č.j. DUCR-31218/21/Kmi ze dne 3.6.2021 za podmínek:

- 1) Stavba bude provedena podle projektové dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
- 2) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekt ani zařízení.
- 3) Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
- 4) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu.
- 5) Všechny kovové části stavby je nutno chránit podle příslušných norem a předpisů před možnými účinky elektrické trakce dráhy (25kV/50Hz).
- 6) Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení výše uvedené stavby.
- 7) Po ukončení stavby požádá stavebník o vydání závazného stanoviska ke kolaudaci, který Drážní úřad vydává podle § 7 odst. 3 zákona.

Správa železnic, státní organizace – souhrnné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu „Bdeněves,PS,Habeš,kNN“, zn. 14687/2021-SŽ-OR PLZ-OPS-602 ze dne 29.6.2021 – souhlas za podmínek:

- 1) Stavba nekoliduje s výhledovými záměry Správy železnic.
- 2) Zahájení prací v ochranném pásmu dráhy oznámí stavebník písemně nebo elektronicky nejpozději 15 dnů před zahájením – Správa železnic, OR Plzeň, Sušická 1168/23, 326 00 Plzeň, OPS pí. Kovandová, e-mail: Kovandova@spravazeleznic.cz.
- 3) V zájmovém území se nenachází podzemní ani nadzemní rozvodné sítě a zařízení ve správě Správy železnic – Oblastního ředitelství Plzeň.
- 4) V zájmovém území se nenachází podzemní, nadzemní vedení a zařízení v majetku Správy železnic – CTD (Centrum telematiky a diagnostiky) ve správě ČD-Telematika a.s.
- 5) Posouzení stavby z hlediska vlivu na plynulost a bezpečnost železničního provozu:
Při provádění prací nesmí dojít k ohrožení bezpečnosti a plynulosti dopravy (provozování dráhy). Dojde-li k takovému stavu, OR Plzeň zavede ihned po tomto zjištění opatření k zajištění bezpečnosti provozu a dále bude OR Plzeň na CPS vymáhat úhradu nákladů vzniklých v souvislosti s opatřením pro zjištění bezpečnosti provozu a náhradu škody dle platných sazeb. CPS se rozumí fyzická nebo právnická osoba odpovědná dle stavebního zákona za prováděnou stavbu nebo dílo. Upozorňujeme, že v případě omezení rychlosti v traťových i staničních kolejích, které vzniklo v souvislosti s touto stavbou (stavbu v ochranném pásmu dráhy a na dráze) nad ráme stanovených projektem, je cizí právní subjekt (CPS) povinen zaplatit Správě železnic náhradou škody ve výši 1.500,- Kč za každou i jen započatou hodinu omezení rychlosti a rovněž i za jakékoliv snížení rychlosti o každých započatých 10 km/od., a to až do doby, kdy tyto okolnosti pominou. CPS se rozumí fyzická nebo právnická osoba odpovědná dle stavebního zákona za prováděnou stavbu nebo dílo. O omezení rychlosti nebo výluce rozhoduje vždy odpovědný zástupce provozovatele dráhy.
- 6) Povrchové a dešťové vody nesmí být sváděny na pozemek dráhy.
- 7) Přebytečný výkopek a materiál nesmí být deponován na pozemku dráhy.
- 8) Stavebník musí nahradit případné škody, které na pozemku dráhy způsobil.
- 9) Při provádění prací v blízkosti kolejiště musí CPS dodržovat zejména ustanovení § 11 vyhlášky MDS (Ministerstva dopravy a spojů) č. 346/2000, kterou se mění vyhláška MD (Ministerstva dopravy) č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, o volném schůdném a manipulačním prostoru podél koleje v šířce tři metry (plus delta v oblouku) od osy krajní koleje (na širé trati 2,5 m). V tomto prostoru nesmí být prováděny žádné práce za provozu drážní dopravy, nesmí zde být skladován žádný materiál, ukládány pracovní pomůcky, nářadí, stroje apod.
- 10) Veškeré práce budou prováděny pouze na místech vyznačených na situaci předložené žadatelem a podle projektové dokumentace ověřené drážním úřadem. Při provádění prací nesmí dojít k ohrožení stability drážního tělesa. Pokud dojde k takové situaci, je dodavatel povinen práce ihned zastavit a havárii neprodleně oznámit OR Plzeň. Prováděné zemní práce musí obecně odpovídat ČSN 73 3050 Zemní práce.

- 11) Upozorňujeme, že železniční trať je elektrizována dvoufázovou trakční proudovou soustavou o napětí ≈ 25 kV 50 Hz/. Při provádění prací v těsné blízkosti železniční tratě je nutné dodržet veškerá opatření vyplývající z ustanovení ČSN 34 1500 Předpisy pro elektrická trakční zařízení a TNŽ 34 3109 Práce na elektrických zařízeních a vedení. Mechanizmy ani jejich pohyblivé části se nesmí přiblížit k trakčnímu vedení na vzdálenost menší než dva metry.
 - 12) Všechny případné změny stavby musí být předem projednány.
 - 13) Upozorňujeme, že dokumentaci (ve dvojím vyhotovení) je nutné doložit k žádosti o vydání souhlasu Drážnímu úřadu. Žádost adresujte: Drážní úřad, Pracoviště Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň (č. tel. 972524098). Bez tohoto souhlasu nesmí být vydáno stavební povolení ani stavba v ochranném pásmu dráhy zahájena.
4. Pro umístění stavby a přípravu projektové dokumentace budou dodrženy podmínky uvedené ve stanoviscích účastníků řízení:

Vodárna Plzeň a.s. – souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci „Bdeněves,PS,Habeš,kNN“ - zn. 2021/01531 ze dne 14.4.2021 s podmínkami:

- 1) Před zahájením prací požádejte objednávkou nejméně jeden týden předem společnost Vodárna Plzeň a.s. o vytyčení vodovodních řadů, kanalizačních stok a přípojek a případně o určení míst pro sondy na emailové adrese: vytyceni@vodarna.cz. Při provádění sond je nutná účast pracovníků provozu vodovodů společnosti Vodárna Plzeň a.s.
- 2) Upozorňujeme, že v místech ochranných pásem vodohospodářských sítí nesmí být umístěny žádné objekty včetně kovových konstrukcí i jejich nadzemních částí, sloupů VO, vysazována zeleň a prováděny terénní úpravy. Ochranná pásma jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu. Ochranné pásmo je dle zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění § 23, odst. 3, písmeno:
 - a) u vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně, 1,5 m,
 - b) u vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm, 2,5 m,
 - c) u vodovodních řadů nebo kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmene a) nebo b) od vnějšího líce zvyšují o 1,0 m.
- 3) Při křížení nebo souběhu navrhovaných sítí s vodovodním řadem a přípojkami dodržte normu ČSN 73 6005 prostorové uspořádání sítí technického vybavení.

CETIN a.s. – vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti - č.j. 621802/21 ze dne 16.4.2021 – souhlas za podmínky:

- Stavebník nebo Žadatel je povinen dodržet níže uvedené podmínky, které byly stanovené POS, tak jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
 - V rámci křížení SEK CETIN požadujeme kontrolu před záhozem
 - Řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí tohoto vyjádření

GasNet Služby, s.r.o. – povolení stavby „Bdeněves,PS,Habeš,kNN“, zn. 5002356438 ze dne 10.5.2021 – souhlas za podmínky:

STANOVISKO ODBORU EPZ * STL, NTL:

- Pro realizaci stavby stanovujeme tyto podmínky:
 - při souběhu, křížení IS a při realizaci stavby požadujeme dodržení ČSN 73 6005, TPG 702 04, TPG 702 01, zákon č. 458/2000 Sb., případně další předpisy související s uvedenou stavbou
 - před zahájením stavby bude provedeno vytyčení PZ – poskytnutý zakres je pouze orientační
- Při souběhu a křížení IS požadujeme dodržení odstupových vzdáleností dle ČSN 73 6005.
 - souběh kNN s STL plyn. zařízením bude min.0,6m dle ČSN 73 6005
 - při křížení musí být kabel uložen v chrániče s přesahem 1 m na každou stranu
 - nový pilř NN umřstít mimo ochran. pásmo PZ
- Úhel křřžení potrubí s podzemními vedeními technického vybavení má být 90°, nelze-li tento úhel v odůvod. případech dodržet, může být úhel křřžení menřší, nejméně však 60°.
- Zemnicí vodič musí být uložen na opačnou stranu než je plynovodní zařízení. Uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelných vlivů od uzemňovací pásky (zemnicí sítě) na plynárenské zařízení.
 - při křřžení PZ z materiálu PE bude provedena kontrola funkčnosti signalizačního vodiče

- V případě nutnosti křížit PE plynovod uzemněním, je nutné toto uzemnění v místě křížení uložit do betonového korýtka vysypaného pískem s přesahem 1 m na každou stranu.
- V případě křížení zemnicí sítě s plynovodní sítí požadujeme provést následující opatření:
 - zemnicí síť bude uložena ve tvárnice chrániče nebo korýtku vysypaném pískem v délce 1 m od potrubí na obě strany
 - křížení bude kolmé
 - odstupová vzdálenost obrysu chráničky od obrysu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek bude min. 0,3 m
 - uvedená opatření slouží k zamezení případných tepelných vlivů od uzemňovací pásky (zemnicí sítě) na plynárenská zařízení a přípojky
- V ochranném pásmu plynovodů (1+1 m) budou práce prováděny výhradně ručním způsobem. Veškeré stavební práce musí být vykonávány tak, aby v žádném případě nenarušily bezpečný provoz uvedených plynárenských zařízení a plynovodních přípojek.
 - v ochranném pásmu STL plynovodu a přípojek (1 m na každou stranu) nebudou umístovány základy staveb, budov; podezdívky, patky; pilíře; prováděna skládka materiálu a výšková úprava terénu; PZ musí být volně přístupné
- Pokud realizace stavby vyvolá výškovou (směrovou) úpravu trasy plynárenského zařízení, bude toto posuzováno jako přeložka. Náklady budou hrazeny investorem stavby.
 - stavební objekty (včetně betonových patek, rozvodných pilířů volně stojících, sloupů NN atd.) musí být umístěny min. 1 m od plynárenských vedení – měřeno kolmo na půdorysný obrys potrubí
 - zřizování staveniště, skladování materiálů, parkování stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení
- GasNet Služby, s.r.o. si vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti výstavby vyžadovaly, nebo rozšíření našich podmínek při zjištění situace na místě.
- Protlak: Před prováděním řízeného protlaku bude v místě křížení s plynovodem ve vzdálenosti 1 m na každou stranu provedena ručně kopaná sonda k ověření hloubky uložení plynovodu.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení PZ v místě křížení na náklady stavebníka. Technologie musí být navržena tak, aby v místě křížení nebo souběhu s bezvýkopovou technologií a všechny její účinky na okolní terén. V případě, že nemůže být tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.

STANOVISKO EPZ – VTL:

1) VTL plynovod:

- K vašemu požadavku sdělujeme, že ve Vaší oblasti (dle předložené situace), se nachází vysokotlaký (dále jen VTL) plynovod DN 700; DN 80.
 - ochranné pásmo VTL plynovodu je 4 m na obě strany od plynovodu,
 - bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu DN 700 je 40 m na obě strany plynovodu,
 - bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu DN 300 je 40 m na obě strany plynovodu,
 - bezpečnostní pásmo VTL Plynovodu DN 80 je 15 m na obě strany plynovodu
- Styk Vašeho zařízení s VTL plynovody je nutno řešit s ohledem na zákon číslo 458/2000 Sb. (energetický zákon), ČSN EN 1594 a TPG 702 04 (Technická pravidla Gas).
- Kabel VN, NN:
 - nejmenší vzdálenost mezi povrchem plynovodu a kabelem při křížení je 0,3 m,
 - kabel se ukládá do tvárnice chráničky nebo do betonového korýtka v délce 2 m od plynovodu na obě strany,
 - uzemnění v místě křížení s VTL plynovodu umístit do mechanicky odolné chráničky,
 - nad kabel uložit výstražnou fólii odpovídající barvy (označení)
- Přípojkový pilíř:
 - přípojkový pilíř umístit minimálně mimo ochranné pásmo VTL plynovodu (4 m na obě strany od stěny potrubí plynovodu)
- Všeobecné podmínky:
 - před zahájením prací Vám naše zařízení vytyčíme – žádost o vytyčení se nachází na internetových stránkách www.GasNet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/,
 - výkopové a zemní práce v ochranném pásmu VTL plynovodu (4 m na obě strany od plynovodu) provádět zásadně ručně,

- nepoškodit nadzemní části VTL plynovodu (orientační sloupky, uzávěry atd.),
- nesnižovat ani nezvyšovat stávající krytí VTL plynovodu,
- v ochranném pásmu VTL plynovodu neskladovat žádný stavební ani jiný materiál,
- případné dočasné zařízení staveniště (maringotky, mobilní buňky atd. umístit mimo bezpečnostní pásmo VTL plynovodu,
- po dobu prací požadujeme zabezpečit VTL plynovod proti mechanickému poškození vhodným způsobem (přejezdy zabezpečit silničními panely, ochranné pásmo VTL plynovodu ohraničit výstražnou páskou),
- před záhozem v místě křížení s VTL plynovodem a před dokončením stavby přizvat zaměstnance GasNet Služby, s.r.o. * regionální oblast Čechy ke kontrole dodržení výše uvedených podmínek a vystavení souhlasu se záhozem výkopu, popř. s provozem zařízení (www.GasNet.cz/cs/ds-vytyceni-pz/).

2) Regulační stanice:

- Dále se zde nachází jeden technologický objekt vysokotlaké regulační stanice tlaku zemního plynu VTL RS BDENĚVES (dále jen RS), včetně přívodního kabelu NN.
 - Dle zákona č. 458/2000, § 68 a § 69 je ochranné pásmo výše uvedené RS 4 m a bezpečnostní pásmo 10 m od půdorysu objektu všemi směry, ochranné pásmo kabelových přípojek NN upravuje § 46 a je 1 m. Projekty staveb a veškeré činnosti v okolí RS (vyhrazeného plynového zařízení) se musí řídit ustanovením tohoto zákona.
 - Při pracích v blízkosti RS (vyhrazeného plynového zařízení) a s ním souvisejícího el. zařízení, je nutné dodržet prostorovou normu ČSN 73 6005, energetický zákon č. 458/2000 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006.
 - Investor nebo dodavatel stavby oznámí GasNet Služby, s.r.o. (www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/) termín zahájení výkopových prací cca s 14 denním předstihem a dohodne způsob dohlídek a kontrol nepoškozeného stavu našeho vedení, příp. správného uložení do chrániček a zejména časový plán v případě nezbytné doby odpojení sítě NN. Odpojení od sítě NN musí trvat co nejkratší možnou dobu a to pouze v období mimo topnou sezónu!
 - Upozornění – zásobování plynárenských zařízení el. energií lze považovat za činnost ve veřejném zájmu, neboť přerušení dodávek do plynárenské soustavy by mělo závažné negativní důsledky. Z tohoto důvodu požadujeme – pokud dojde k poškození el. zařízení související s provozem plynárenského zařízení, popř. k odpojení přívodu sítě NN během stavby je dodavatel – investor povinný neprodleně informovat zaměstnance GasNet Služby, s.r.o. – pohotovostní linka, tel. 1239 (v tomto případě nepřetržitá dodávka el. energie je nezbytná pro provoz technologie RS).
 - V ochranném a bezpečnostním pásmu RS, stejně tak na příjezdové cestě neumístit žádné další stavby (stavební buňky, maringotky, atd.), neparkovat automobily, stavební mechanizmy a neskladovat žádný stavební materiál a omezit činnost na nejnutnější dobu (pohyb osob, stavební mechanizace atd.
 - Během stavby i po jejím dokončení dodržovat příslušná omezení požárně bezpečnostního pásma * zákaz kouření a manipulaci s otevřeným ohněm do vzdálenosti 10 m od objektu RS všemi směry!
 - Po celou dobu stavby umožnit zaměstnancům GasNet Služby, s.r.o. (obsluha RS) bezproblémový a bezpečný příjezd a přístup k RS (TPG 605 02).
 - Stavební činností, popř. mechanizací při stavbě, nepoškodit příjezdovou komunikaci k RS, oplocení a nenarušit jejich statiku. Po ukončení stavby v oblasti požadujeme uvést stávající okolní terén a zejména místní komunikaci do původního stavu tak, aby byl zachován bezpečný, bezproblémový příjezd a přístup k tomuto vyhrazenému plynovému zařízení.
 - Informace o poskytnutí polohy stávajících plynárenských zařízení v digitální podobě získáte na adrese: <https://dpo.gasnet.cz/zadost-o-vektorova-data>.
 - GasNet Služby, s.r.o. si vyhrazuje právo vydání případných dalších podmínek, pokud by to okolnosti výstavby vyžadovaly.
 - Budou-li dodrženy výše uvedené podmínky, se stavbou dle PD souhlasíme.
5. V případech, kdy se stavba dostane do styku se stávající zelení, je povinnost dodržet pravidla ČSN 83 9061 „Ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích“.
6. Před samotnou realizací stavby si zhotovitel požádá místní obecní úřad o zvláštní užívání komunikace v souladu s § 25 odst. 6 písm. c) bod 3. zákona o pozemních komunikacích. Zároveň u zdejšího odboru dopravy o stanovení přechodné úpravy provozu na dotčené PK v souladu s § 77 odst. 1 písm. c) zákona o silničním provozu. A to po vydání souhlasného stanoviska Policie ČR

spolu s předloženým návrhem dopravně inženýrského opatření (DIO), které musí být v souladu s platnými zvláštními i technickými předpisy zejména vyhl. č. 294/2015 Sb. úprava provozu PK, technické podmínky TP65 Zásady pro dopravní značení na PK, TP66 Zásady pro označování pracovních míst na pozemních komunikacích. Stavbou nebude narušena dopravní obsluha sousedních nemovitostí (pozemků) vč. komunikací, ani ohroženy rozhledové podmínky v komunikačních připojeních. V rozhledových polích nebude umístována žádná překážka, např. stavební materiál, parkování vozidel, neprůhledné oplocení, vysazována vyšší zeleň apod.

7. Před zahájením prací je stavebník povinen ověřit přítomnost všech podzemních i nadzemních vedení a zajistit jejich vytýčení a ochranu před poškozením. Při provádění je zároveň nutno respektovat ochranná pásma těchto vedení a dodržovat všeobecné podmínky ochrany sítí. V případě potřeby provést přeložku těchto vedení na základě podmínek správců sítí.
8. Stavební činnost bude uskutečňována tak, aby její negativní vlivy byly omezeny na minimum, nebudou narušovány sousední objekty a pozemky, nebude docházet ke znečištění komunikací a okolních pozemků. Veškeré konstrukce a plochy narušené stavbou je zhotovitel povinen neprodleně uvést do původního stavu na své náklady.
9. Zařízení staveniště – staveniště bude umístěno na pozemku, jehož se týká výstavba.
10. Stavba bude koordinována se stavbou „Bdeněves, obnova VO, lokalita "PARČÍK"“ a se stavbou „Bdeněves, OK, optický kabel, lokalita "PARČÍK"“.
11. Stavebník oznámí dotčeným orgánům zahájení stavby a stavebních prací nejméně 15 dnů před samotnou realizací.
12. Stavbu lze realizovat na základě tohoto rozhodnutí (po nabytí právní moci rozhodnutí).
13. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu zahájení a dokončení stavby.
14. Stavbu lze užívat na základě vydaného platného kolaudačního souhlasu či rozhodnutí.

Účastníci řízení, na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Odůvodnění:

Dne 7.5.2021 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby.

Stavební úřad oznámil opatřením č.j. 1146/2021/MUMT-6 ze dne 23.6.2021 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení, veřejnosti a dotčeným orgánům. Na základě znalostí poměrů v území a předložené projektové dokumentaci, v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona, upustil od ústního jednání. Současně stanovil lhůtu 15 dnů od doručení oznámení, ve které účastníci řízení mohli podat své námítky a dotčené orgány sdělit svá stanoviska.

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení, veřejností a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací obce Bdeněves a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Zodpovědný projektant projektové dokumentace – Petr Duffek, autorizovaný technik v oboru technologická zařízení staveb (ČKAIT 0201469). Projektant zodpovídá za správnost, celistvost a úplnost jím zpracované dokumentace a respektování požadavků z hlediska ochrany veřejných zájmů a za jejich koordinaci.

Stanoviska sdělili:

Dotčené orgány:

- MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor životního prostředí – koordinované stanovisko, č.j. OŽP-LEV/24037/2020 ze dne 11.8.2020
- MěÚ Nýřany, pracoviště Plzeň, odbor dopravy – souhlasné stanovisko, č.j. OD-Mys/22566/2020 ze dne 27.7.2020

- Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, územní odbor Plzeň-venkov – souhlasné stanovisko s budoucím zvláštním užíváním předmětných MK v obci Bdeněves - č.j. KRPP-127156-2/ČJ-2020-031106-48 ze dne 20.11.2020
- Správa železnic, státní organizace – souhrnné stanovisko k územnímu a stavebnímu řízení pro stavbu „Bdeněves,PS,Habeš,kNN“ - zn. 14687/2021-SŽ-OŘ PLZ-OPS-602 ze dne 29.6.2021
- Drážní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň – souhlasné závazné stanovisko pro účely umístění, povolení nebo ohlášení stavby „Bdeněves,PS,Habeš-kNN“ – č.j. DUCR-31218/21/Kmi ze dne 3.6.2021

Ostatní:

- Plná moc – od ČEZ Distribuce, a.s. pro MONTPROJEKT, a.s. – ev.č. PM-010/2021 ze dne 5.2.2021
- Pověření a plná moc – od MONTPROJEKT, a.s. pro Ing. Jaromíra Kopice – ze dne 12.2.2021; od Ing. Jaromíra Kopice pro Davida Řezáče – 1.9.2017
- Osvědčení o autorizaci – Petr Duffek (ČKAIT 0201469) – č. 24982 ze dne 30.11.2004
- ČEZ Distribuce, a.s. – sdělení o existenci energetického zařízení, sítě pro elektronickou komunikaci nebo zařízení technické infrastruktury v majetku společnosti – zn. 0101504162 ze dne 14.4.2021
- Telco Pro Services, a.s. – sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti - zn. 0201225182 ze dne 14.4.2021
- ČEZ ICT Services, a.s. – sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti - zn. 0700364458 ze dne 14.4.2021
- CETIN a.s. – vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací a všeobecné podmínky ochrany sítě elektronických komunikací společnosti - č.j. 621802/21 ze dne 16.4.2021
- GridServices, s.r.o. – předprojektová příprava ve věci „Bdeněves,PS,Habeš,kNN“ - zn. 5002108691 ze dne 30.3.2020
- NET4GAS, s.r.o. – vyjádření k zásahu do bezpečnostního pásma VTL plynovodu a ochranného pásma telekomunikačního vedení společnosti - zn. 2498/20/OVP/N ze dne 13.3.2020
- Vodárna Plzeň a.s. – stanovisko k projektové dokumentaci „Bdeněves,PS,Habeš,kNN“ - zn. 2021/01531 ze dne 14.4.2021
- T-Mobile Czech Republic a.s. – souhlasné stanovisko a souhlas s realizací stavby - zn. E19235/21 ze dne 14.4.2021
- Vodafone Czech Republic a.s. – souhlas s realizací projektu „Bdeněves,PS,Habeš,kNN“ - zn. 210414-0733281727 ze dne 14.4.2021
- ČD-Telematika a.s. – souhrnné stanovisko k existenci komunikačního vedení a zařízení - zn. 1202004773 ze dne 13.3.2020
- GasNet Služby, s.r.o. – povolení stavby „Bdeněves,PS,Habeš,kNN“ – zn. 5002356438 ze dne 10.5.2021
- Obec Bdeněves – vyjádření k PD „Bdeněves,PS,Habeš,kNN“ - č.j. 51/2021 ze dne 23.3.2021
- SoBS o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – J. Čarda a ČEZ Distribuce, a.s. – ze dne 11.11.2020
- SoSB o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – M. Kovacs, J. Benešová a ČEZ Distribuce, a.s. – ze dne 20.12.2020
- SoSB o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – K. Kracík a ČEZ Distribuce, a.s. – ze dne 4.12.2020
- SoSB o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – T. Kratochvíl a ČEZ Distribuce, a.s. – ze dne 11.11.2020
- SoSB o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – F. Turek a ČEZ Distribuce, a.s. – ze dne 8.12.2020
- SoSB o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – R. Štreer a ČEZ Distribuce, a.s. – ze dne 11.11.2020
- SoSB o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – R. Štreerová a ČEZ Distribuce, a.s. – ze dne 11.11.2020
- SoSB o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby – P. Skleničková a ČEZ Distribuce, a.s. – ze dne 16.2.2021
- Souhlas k umístění přípojkové skříně na pozemek obce Bdeněves – p. Husníková, p. Ševčíková, p. Kupec, p. Kupcová, p. Černý, p. Černá, p. Kubát, p. Kubátová
- Souhlasy vlastníků dotčených pozemků p.č. 416/7, 63/5 (p. Kocík); 421/2 (p. Turková); 89, 87 (p. Racek, p. Racková); 68 (p. Frečner); 81 (p. Peschlová); 78 (p. Vraštil, p. Zelenková); 71/35 (p. Kufel); 66 (p. Pejřimovská, p. Šula, p. Šulová); 71/3 (p. Kubát, p. Kubátová, p. Ševčíková); 71/4,

71/16 (p. Šmídová); 71/5 (p. Skleničková); 63/8 (p. Hnilička, p. Hniličková); 72/4 (p. Šula); 71/7 (p. Mašek, p. Mašková); 71/28 (p. Šimice); 418/4, 418/3, 416/12, 418/6, 418/1, 416/15, 419, 63/4 (p. Řáha); 420/41 (p. Minařík) v k.ú. Bdeněves – vyznačených na situačním výkresu

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí pod bod č. 3, vyjádření účastníků řízení zahrnul do podmínek pod bod č. 4.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Účastníci dle § 85 odst. 1 písm. a) stavebního zákona:

- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín 2

Účastníci dle § 85 odst. 1 písm. b) stavebního zákona:

- Obec Bdeněves, Bdeněves č.p. 49, 330 32 Kozolupy

Účastníci dle § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:

- Obec Bdeněves, Bdeněves č.p. 49, 330 32 Kozolupy; Antonín Kocík, Bdeněves č.p. 21, 330 32 Kozolupy; Josef Čarda, Bdeněves č.p. 130, 330 32 Kozolupy; Milan Kovacs, Bdeněves č.p. 130, 330 32 Kozolupy; Jitka Benešová, Kozolupy č.p. 267, 330 32 Kozolupy; Karel Kracík, Bdeněves č.p. 130, 330 32 Kozolupy; Tomáš Kratochvíl, Bdeněves č.p. 130, 330 32 Kozolupy; František Turek, Palackého č.p. 1178, 349 01 Stříbro; Monika Turková, Bdeněves č.p. 130, 330 32 Kozolupy; Jan Racek, Bdeněves č.p. 98, 330 32 Kozolupy; Blanka Racková, Bdeněves č.p. 98, 330 32 Kozolupy; Miroslav Frečner, Bdeněves č.p. 81, 330 32 Kozolupy; Radek Štreer, Bdeněves č.p. 91, 330 32 Kozolupy; Radka Štreerová, Bdeněves č.p. 91, 330 32 Kozolupy; Petra Peschlová, Bdeněves č.p. 92, 330 32 Kozolupy; Václav Vraštil, Bdeněves č.p. 93, 330 32 Kozolupy; Hana Zelenková, Bdeněves č.p. 123, 330 32 Kozolupy; Šárka Brychová, Bdeněves č.p. 74, 330 32 Kozolupy; Milan Šula, Brněnská č.p. 989/35, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23; Milada Šulová, Bdeněves č.p. 74, 330 32 Kozolupy; Dana Šmídová, Bdeněves č.p. 148, 330 32 Kozolupy; Alžběta Skleničková, Bdeněves č.p. 149, 330 32 Kozolupy; Pavlína Skleničková, Bdeněves č.p. 149, 330 32 Kozolupy; Stanislav Hnilička, Bdeněves č.p. 202, 330 32 Kozolupy; Kateřina Hniličková, Bdeněves č.p. 202, 330 32 Kozolupy; Zdeněk Řáha, Bdeněves č.p. 59, 330 32 Kozolupy

Účastníci dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona:

- Vlastníci pozemků parc. č. 71/22, 71/29, 71/30, 71/3, 420/42, 420/41, 86, 85, 90/8, 72/2, 71/7, 73/3, 73/2, 71/8, 71/36, 90/3, 71/34, 71/41 v katastrálním území Bdeněves

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

- Účastníci neuplatnili návrhy a námítky.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení k odboru regionálního rozvoje Krajského úřadu Plzeňského kraje, Plzeň podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je

správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

otisk úředního razítka

Ing. Alena Arbetová
vedoucí stavebního úřadu

Toto oznámení musí být vyvěšeno po dobu 15 dnů.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Písemnost byla zveřejněna na elektronické desce.

Vyvěšeno dne:

Sejmuto dne:

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení zveřejnění na elektronickou úřední desce.

Otisk razítka:

Podpis:

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích položky 17 odst. 1 písm. e) ve výši 1000 Kč byl zaplacen dne 29.6.2021.

Obdrží:

Účastníci řízení – doručení do vlastních rukou:

ČEZ Distribuce, a. s., IDDS: v95uqfy

v zastoupení: MONTPROJEKT, a.s., Ing. David Řezáč, IDDS: fgdetem

Obec Bdeněves, IDDS: 9d3avm3

Antonín Kocík, Bdeněves č.p. 21, 330 32 Kozolupy

Josef Čarda, Bdeněves č.p. 130, 330 32 Kozolupy

Milan Kovacs, Bdeněves č.p. 130, 330 32 Kozolupy

Jitka Benešová, Kozolupy č.p. 267, 330 32 Kozolupy
Karel Kracík, Bdeněves č.p. 130, 330 32 Kozolupy
Tomáš Kratochvíl, Bdeněves č.p. 130, 330 32 Kozolupy
František Turek, Palackého č.p. 1178, 349 01 Stříbro
Monika Turková, Bdeněves č.p. 130, 330 32 Kozolupy
Jan Racek, Bdeněves č.p. 98, 330 32 Kozolupy
Blanka Racková, Bdeněves č.p. 98, 330 32 Kozolupy
Miroslav Frečner, Bdeněves č.p. 81, 330 32 Kozolupy
Radek Štreer, Bdeněves č.p. 91, 330 32 Kozolupy
Radka Štreerová, Bdeněves č.p. 91, 330 32 Kozolupy
Petra Peschlová, Bdeněves č.p. 92, 330 32 Kozolupy
Václav Vraštil, Bdeněves č.p. 93, 330 32 Kozolupy
Hana Zelenková, Bdeněves č.p. 123, 330 32 Kozolupy
Šárka Brychová, Bdeněves č.p. 74, 330 32 Kozolupy
Milan Šula, Brněnská č.p. 989/35, Severní Předměstí, 323 00 Plzeň 23
Milada Šulová, Bdeněves č.p. 74, 330 32 Kozolupy
Dana Šmídová, Bdeněves č.p. 148, 330 32 Kozolupy
Alžběta Skleničková, Bdeněves č.p. 149, 330 32 Kozolupy
Pavlína Skleničková, Bdeněves č.p. 149, 330 32 Kozolupy
Stanislav Hnilička, Bdeněves č.p. 202, 330 32 Kozolupy
Kateřina Hniličková, Bdeněves č.p. 202, 330 32 Kozolupy
Zdeněk Řáha, Bdeněves č.p. 59, 330 32 Kozolupy

Dotčené orgány státní správy:

MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odbor životního prostředí, IDDS: 8hrbtcq

MěÚ Nýřany, prac. Plzeň, odbor dopravy, IDDS: 8hrbtcq

Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Územní odbor Plzeň - venkov, dopravní inspektorát, IDDS: 5ixai69

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Plzeň, IDDS: uccchjm

Dražní úřad, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, IDDS: 5mjaaatd

Obdrží – úřad pro vyvěšení veřejné vyhlášky:

Obecní úřad Bdeněves

Městský úřad Město Touškov

Obdrží – doručení veřejnou vyhláškou:

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2 písm. b) stavebního zákona, identifikovaní označením pozemků (jejich vlastníci):

Pozemky parc.č. 71/22, 71/29, 71/30, 71/3, 420/42, 420/41, 86, 85, 90/8, 72/2, 71/7, 73/3, 73/2, 71/8, 71/36, 90/3, 71/34, 71/41 v katastrálním území Bdeněves.

Dále obdrží:

Obecní úřad Bdeněves, IDDS: 9d3avm3

vlastní